63.51

Fondati in 1868. **Dicembre 1926.**

A. Grünwald

RECEIVED MAR 9 1927

Grandi Stabilimenti per l'Essiccazione dei Semi Forestali, Commerciante in Sementi, Ditta riconosciuta e raccomandata dalla Federazione Pro Montibus

Wiener-Neustadt, Austria

Filiali: Halstenbek (Holstein, Germania) e Nyitra (Cecoslovacchia).

Indirizzo telegrafico: Forstsamen Wienerneustadt — Origine dei semi controllata dal Governo austriaco. — Garanzia sulla provenienza, purezza e germinabilità.

Apparecchio „GRÜNWALD"

per esaminare e stabilire la forza germinativa di tutti i generi di semi forestali, varietà di grano ecc., al prezzo di **Lire 35.**— cadauno.



L'apparecchio consiste in un piatto di vetro, sul quale pogia una piastra di argilla porosa, la cui superfice ha cento incavature, le cosidette celle germinatrici, nelle quali vengoho posti i singoli semi. Una campana di vetro copre questa piastra.

Un foro a forma di tubo permette il passaggio centinuo dell'aria fresca per raggiungere i semi; quest'aria poi esce per un foro praticato nella campana di vetro.

Prima di far uso dell'apparecchio si immerge la piastra germinativa per una mezz'ora nell'acqua onde permettere, che questa venga bene impregnata. Quindi si pone in ogni cella germinativa un grano del seme, che si vuole esaminare. La piastra viene poi coperta con la campana e viene mantenuta umida versando di quando in quando, in intervalli di uno o due giorni, secondo la temperatura del luogo dove si tiene l'apparecchio, dell'acqua nel piatto.

Dopo l'uso, è racomandabile pulire con una spazzola la piastra con acqua calda.

Condizioni di vendita.

I prezzi contenuti nel presente listino si intendono in Lire italiane per merce resa franco Wiener-Neustadt, spese d'imballo non comprese. Queste vengono conteggiate separatamente al prezzo di costo. Quantitativi inferiori a 50 chili vengono venduti tenendo per base il prezzo di un chilo; quantitativi inferiori a 500 grammi, tenendo per base il prezzo di 100 grammi. I prezzi sono suscettibili di modificazioni senza preavviso.

Tutte le precedenti quotazioni restano annullate dal presente listino.

Pagamento alla ricezione della fattura. Prego i Signori Clienti sconosciuti di darmi referenze o di rimettermi un acconto. In questo caso il rimanente dell'importo è riscosso collo spedire la merce contro assegno.

Tutte le ordinazioni vengono accettate a condizione, che il raccolto mi venga intieramente fornito.

Si raccomanda di darmi precise istruzioni circa il trasporto della merce ordinatami, perchè altrimenti mi riservo la libertà di spedire come meglio mi pare. I semi viaggiano a rischio e pericolo del destinatario. Non assumo nessuna responsibilità per avarie durante il trasporto.

I semi verranno da me selezionati con cura scrupulosa, ma non rispondo per il risultato che daranno.

Se all'arrivo dei semi questi non corrispondono all'aspettativa del Cliente, prego di darmene tosto avviso, altrimenti declino qualsiasi responsabilità.

Non assumo responsabilità alcuna, se per cause o motivi indipendenti dalla mia volontà, non posso eseguire un'ordinazione già da me accettata.

Semi di Conifere.

esclusivamente prodotti nei miei propri Essiccatoi, muniti di macchinario modernissimo.

L'origine dei semi viene garantita dal controllo esercitato dal Governo austriaco.

	Purezza	Germinabilità	Lire italiane: Prezzo per 100 chili	Lire italiane: Prezzo al chilo
Pinus austriaca. Pino nero austriaco,	97%	85%	2300	25.—
Origine: Austria, cresciuto in luoghi dai 2—500 m di altezza s. m.				
cresciuto in luoghi da 500—1000 m s. m.				
Dalmazia, nei paesi littoranei dell'Adriatico				
Pinus sylvestris. Pino rosso silvestre,	97%	85%	3300	36.—
Origine: Austria, in luoghi collinosi inferiori a 500 m				
Polonia, in luoghi collinosi come sopra,				
Cecoslovacchia, in luoghi come sopra,				
Carpaci e Tirolo, in luoghi montagnosi di media altezza dai 500—1000 m				
var. rigensis	97%	85%	11000	120.—
Origine: Finlandia, Scozia				
Picea excelsa. Abete rosso	96%	85%	2200	24.—
Origine: Austria, luoghi collinosi dai 2—500 m,				
Monti austriaci di media altezza dai 500—1300 m,				
Cecoslovacchia, luoghi collinosi, dai 2—500 m,				
Carpazzi e Tirolo, dai 500—1300 m,				
Germania (Foresta Nera, Harzgebirge), 500—1000 m				
Abies pectinata. Abete bianco, . .	80%	50% taglio	400	4.40
Origine: luoghi collinosi 2—500 m s. m., montagne di media altezza 500—1000 m s. m.				

	Purezza	Germinabilità	Lire italiane: Prezzo per 100 chili	Lire italiane: Prezzo al chilo
Larix europaea. Larice	85%	45%	3000	33.—
Origine: Italia settentrionale (Trentino), alta montagna e montagne di media altezza,				
Slesia, Sudeti, atto specialmente a resistere contro la pressione della neve e buffere,		45%		80.—
montagne di media altezza				
Pinus cembra. Pino zirmo, ...			500	5.50
Origine: Alpi, alta montagna più di 1000 m				
Pinus montana uncinata. Pino montano uncinato, ...		80%	8500	94.—
Origine: Danimarca				
Pinus montana mughus. Pino alpestre basso, Mugho, ...	97%	80%	8500	94.—
Origine: Alpi e Riesengebirge (Monti dei giganti)				
Pinus Strobus. Pino Strobo, . . .	96%	75%	9500	105.—
Origine: luoghi collinosi 2—500 m				
Juniperus communis. Ginepro comune, ...			240	2.80
Origine: Luoghi collinosi 2—500 m, montagne di media altezza 500-1000 m				
Pinus halepensis. Pino d'Aleppo,	96%	85%	2000	22.—
Origine: paesi littoranei dell'Adriatico, Italia				
Pinus maritima. Pino pinastro, . .	97%	75%	400	4.40
Origine: Italia, Francia, Coste dell'Atlantico				
Pinus pinea. Pino domestico, . . .		80%	800	8.80
Origine: Paesi littoranei dell'Adriatico, Italia				

Si prega di far conoscere la provenienza dei semi desiderati.

Semi di Conifere

	100 chili	1 chilo	100 gr.
	Lire italiane		
ABIES amabilis		350	42.—
„ balsamea		220	26.—
„ brachyphylla		170	20.—
„ canadensis a vedere Tsuga			
„ cephalonica		65	8.—
„ cilicica		80	10.—
„ concolor		180	22.—
„ firma		160	19.—
„ Fraseri		500	60.—
„ grandis vel Gordoniana		270	32.—
„ homolepis		270	32.—
„ magnifica		250	30.—
„ Mariesii		240	29.—
„ nigra		68	8.—
„ nobilis		250	30.—
„ NORDMANNIANA		100	12.—
„ PECTINATA, Abete bianco	400	4.40	
„ Pinsapo		55	6.60
„ sachalinensis		400	48.—
„ sibirica		400	48.—
„ Veitchii		270	32.—
ARAUCARIA brasiliana, ... 1000 semi 270	100 semi	32	
„ excelsa, ... 1000 „ 200	100 „	24	
„ imbricata, ... 1000 „ 220	100 „	26	
BIOTA, a vedere anche THUIA			
„ compacta		40	5.—
„ nana		60	7.—
„ orientalis	2000	22	
„ „ var. aurea		30	3.60
„ „ „ semperaurea		40	4.80
„ pyramidalis		40	4.80
„ tatarica		60	7.20
CEDRUS atlantica	7000	77	9.—
„ „ argentea	7000	77	9.—
„ Deodara	7000	77	9.—
„ Libani	7000	77	9.—
CEPHALOTAXUS drupacea	5200	58	7.—
„ Fortunei	4800	53	6.40
„ mascula (pedunculata)	4800	53	6.40
CHAMAECYPARIS Lawsoniana		80	10.—
„ „ aurea		136	16.—
„ „ var. pendula glauca		130	16.—
„ nutkaensis (Thujopsis borealis)		700	84.—
„ (Retinospora) obtusa		150	18.—
„ „ pisifera		150	18.—
„ „ „ var. filifera		150	18.—
„ „ „ „ plumosa		150	18.—
„ „ „ „ squarrosa		160	19.—
CRYPTOMERIA japonica		84	10.—
„ „ var. elagans		100	12.—
„ „ „ Lobbii		100	12.—
CUNNINGHAMIA sinensis		400	48.—
CUPRESSUS australis		100	12.—
„ Benthami		96	11.—
„ „ var. arizonica		320	40.—
„ funebris		80	10.—
„ Goweniana		90	11.—
„ HORIZONTALIS	1200	13.50	1.60
„ Knightiana vel elegans		80	10.—
„ Lindleyi		90	11.—
„ lusitanica vel glauca		64	8.—
„ macrocarpa vel Lambertiana		120	14.—
„ sempervirens pyramidalis	1200	13.50	1.60
„ sinensis		100	12.—
„ torulosa		96	12.—
„ „ var. majestica		100	12.—
„ Triomphe de Boskoop		340	40.—
GINGKO biloba	1300	14.50	1.70
JUNIPERUS bermudiana		100	12.—
„ COMMUNIS, Ginepro comune	240	2.80	
„ „ var. pyramidalis		44	5.50
„ drupacea		50	6.—
„ excelsa		40	5.—
„ japonica		40	5.—
„ macrocarpa		40	5.—
„ nana		40	5.—
„ Oxycedrus		45	5.50
„ Sabina		56	7.—
„ VIRGINIANA	2600	29	3.60
„ „ var. argentea		45	5.50
LARIX AMERICANA		400	48.—
„ EUROPAEA, Larice	3000	33	4.—
„ **LEPTOLEPIS,** giapponese		250	30.—
LIBOCEDRUS deccurens		35	4.20
PICEA ajanensis		400	48.—
„ ALBA		110	13.—
„ canadensis		350	42.—
„ Engelmanni		350	42.—
„ EXCELSA, Abete rosso	2200	24	2.—

Semi di Conifere

	100 chili	1 chilo	100 gr.
	Lire italiane		
PICEA Morinda vel Smithiana		280	34.—
„ nigra		600	72.—
„ Omorica	Raccolto	manca	
„ orientalis		560	67.—
„ polita		350	42.—
„ pungens		350	42.—
„ „ argentea		400	48.—
„ „ glauca		400	48.—
„ „ Koster		450	54.—
„ rubra		700	84.—
„ sitchensis vel Menziesii		350	42.—
PINUS BANKSIANA	10000	110	13.—
„ Bungiana		170	20.—
„ Canariensis		52	6.20
„ CEMBRA, Pino zirmo	500	5.50	
„ contorta		330	39.—
„ Coulteri		440	52.—
„ densiflora		100	12.—
„ edulis		180	22.—
„ excelsa		65	7.80
„ HALEPENSIS, Pino d' Aleppo	2000	22	
„ inops		270	32.—
„ insignis (radiata)		140	17.—
„ Jeffreyi		400	48.—
„ koraiensis		120	15.—
„ Lambertiana		160	19.—
„ **LARICIO** var. corsica, Pino di Corsica	10000	110	13.—
„ „ VAR. AUSTRIACA, Pino nero austriaco	2300	25	3.—
„ „ var. calabrica		110	13.—
„ „ var. cebennensis vel Saltzmanni		200	24.—
„ „ var. taurica		300	36.—
„ leucodermis		150	18.—
„ longifolia		300	36.—
„ MARITIMA vel Pinaster, Pino Pinastro	400	4.40	
„ MARITIMA var.	700	7.70	
„ mitis		900	110.—
„ monophylla		500	60.—
„ MONTANA vel uncinata	8500	94	12.—
„ „ var. Mughus, Pino alpestre basso, Mugho	8500	94	12.—
„ monticola		400	48.—
„ muricata		300	36.—
„ palustris vel australis		280	34.—
„ Parryana		280	34.—
„ parviflora		300	36.—
„ pentaphylla		280	34.—
„ Peuce		250	30.—
„ PINEA	800	8.80	
„ ponderosa		200	24.—
„ pumila		350	42.—
„ rigida		400	48.—
„ rubra vel resinosa		2000	240.—
„ Sabiniana		70	8.40
„ STROBUS, Pino strobo	9500	105	
„ SYLVESTRIS, Pino silvestre	3300	36	
„ „ var. rigensis		120	15.—
„ Taeda		600	72.—
„ Thunbergii vel Massoniana		100	12.—
„ Torreyana		550	66.—
„ tuberculata		750	90.—
PSEUDOLARIX Kaempferi		200	24.—
PSEUDOTSUGA Douglasii viridis, verde		900	110.—
„ „ glauca, blu		900	110.—
RETINOSPORA a vedere CHAMAECYPARIS			
SALISBURIA a vedere GINGKO			
SCIADOPYTIS verticillata		230	27.—
SEQUOIA (Wellingtonia) gigantea		500	60.—
„ sempervirens		64	8.—
TAXODIUM distichum	2000	22	3.—
TAXUS baccata		90	11.—
„ „ var. adpressa		90	11.—
„ „ var. pyramidalis		90	11.—
„ brevifolia		110	13.—
„ cuspidata		150	18.—
„ fastigiata		100	12.—
THUJA a vedere anche BIOTA			
„ dolobrata		450	54.—
„ elegantissima		80	10.—
„ gigantea vel Lobbii		200	24.—
„ japonica		350	42.—
„ occidentalis		100	12.—
„ „ var. Warreana		200	24.—
„ orientalis	2000	22	3.—
THUIOPSIS dolobrata		450	54.—
„ „ nana		500	60.—
„ Standishi		500	60.—
TSUGA canadensis		600	72.—
„ Mertensiana		750	90.—
„ Sieboldii		360	44.—
WELLINGTONIA a vedere SEQUOIA			

Semi di latifoglie

Semi di latifoglie	100 chili	1 chilo	100 gr.
	Lire italiane		
ACACIA a vedere anche MIMOSA e ROBINIA			
„ dealbata		56	7.—
„ farnesiana		40	4.80
„ longifolia		96	12.—
ACER californium	800	9	
„ campestre, Acero dei campi, oppio	550	6	
„ dasycarpum		75	9.—
„ macrophyllum		72	9.—
„ monspessulanum		35	4.20
„ NEGUNDO, Acero bianco	600	7	
„ „ var. foliis variegatis		30	3.60
„ pennsylvanicum vel striatum		200	24.—
„ PLATANOIDES, Acero riccio, platanaria	600	7	
„ polymorphum vel palmatum		240	29.—
„ „ var. atropurpureum		240	29.—
„ PSEUDOPLATANUS, Acero fico, sicomoro	600	7	
„ „ var. foliis atropurpureis		30	3.60
„ rubrum		150	18.—
„ saccharum		90	11.—
„ tataricum		60	7.20
„ var. Ginnala		90	11.—
AESCULUS hippocastanum	80	1	
„ rubicunda	600	7	
AILANTHUS glandulosa, Albero del paradiso	700	8	
ALNUS glutinosa, Ontano nero	1200	13	
„ incana, Ontano bianco	2400	26	
„ viridis	2600	28	
AMELANCHIER vulgaris		55	6.60
AMYGDALUS a vedere nocciuoli di frutta			
AMORPHA fragrans nana		25	3.—
„ fructicosa		20	2.40
„ „ var. glabra		18	2.20
AMPELOPSIS megalophylla		110	13.—
„ quinquefolia		25	3.—
„ Veitchii		32	4.—
ARALIA cordata		140	17.—
„ Sieboldii		160	19.—
ARBUTUS unedo		80	10.—
ARISTOLOCHIA sipho		700	84.—
ARMENIACA a vedere nocciuoli di frutta			
AUCUBA japonica var. jap.		25	3.—
AZALEA hybrida mixtae var.		600	72.—
„ indica mixtae var.		600	72.—
„ kurume			750.—
„ mollis mixtae var.			150.—
„ pontica mixtae var.			350.—
BENTHAMIA fragifera		25	3.—
BERBERIS Thunbergii		120	15.—
„ vulgaris	600	7	
„ „ var. foliis atropurpureis		56	6.70
BETULA ALBA,	700	8	
„ „ var. pendula		30	3.60
„ lenta		140	17.—
„ lutea		150	18.—
„ nigra vel rubra		230	28.—
„ papyrifera		160	19.—
„ populifolia		140	17.—
BROUSSONETIA papyrifera		100	12.—
BUDDLEIA Lindleyana		45	5.50
„ variabilis		45	5.50
BUXUS sempervirens		40	5.—
CALCYCANHUS floridus		100	12.—
„ occidentalis		300	36.—
„ praecox		64	7.50
„ „ var. grandiflorus		100	12.—
CARAGANA arborescens		110	13.—
CARPINUS americana		120	15.—
„ **betulus**, Carpino	680	7.50	
„ ostrya, Carpino nero	3000	33	4.—
CASTANEA vesca	650	7.20	
„ var. macrocarpa	1000	11	
CATALPA bignonoides (**Bignonia** catalpa)	1600	18	2.20
„ Kaempferi		32	4.—
„ radicans		160	19.—
„ speciosa vel cordifolia		150	18.—
CEANOTHUS azureus		190	23.—
„ „ var.		220	26.—
„ hybridum		180	22.—
„ mixtae var.		180	22.—
CEDRELA SINENSIS		150	18.—
CELTIS australis, Bagolaro, Spaccasassi	2000	22	
„ occidentalis vel cordata	3000	33	4.—
„ orientalis vel Tournefortii	3000	33	4.—
„ sinensis		125	15.—
CERASUS a vedere nocciuoli di frutta			
CERCIS siliquastrum		40	5.—
„ „ var.		50	6.—
CHAMEROPS excelsa	800	9	
CHIONANTHUS virginica		200	24.—

Semi di latifoglie

Semi di latifoglie	100 chili	1 chilo	100 gr.
	Lire italiane		
CITRUS trifoliata		60	7.20
„ triptera		50	6.—
CLEMATIS flammula		40	5.—
„ hybrida mixtae var.		400	48.—
„ „ flore pleno mixtae var.		400	48.—
„ montana grandiflora		200	24.—
„ „ rubens		400	48.—
„ orientalis		150	18.—
„ paniculata		200	24.—
„ vitalba	600	7	
„ viticella	2500	28	3.40
CLETHRA alnifolia		160	19.—
COLUTEA arborescens		25	3.—
CORIARIA myrtifolia		48	6.—
CORNUS alba vel sibirica		60	7.20
„ florida		100	12.—
„ Mascula, corniolo	1000	11	
„ sanguinea, cornio rosso	480	5.60	
CORYLUS avellana	1200	13	
„ „ var. foliis atropurpureis		60	7.20
„ colurna	2200	24	
COTONEASTER acutifolia (ludica)		45	5.40
GRATAEGUS coccinea	2700	30	
„ Crus Galli	1800	20	2.40
„ oxyacantha, Biancospino, frutti	500	6	
„ „ semi netti	1200	13	
„ „ vel monogyna, frutti	500	6	
„ „ „ „ semi netti	1200	13	
„ Pyracantha, Arbusto ardente	1500	17	
„ „ var. Lalandii		28	3.40
CYDONIA a vedere nocciuoli di frutta			
CYTISUS albus		120	15.—
„ alpinus		40	5.—
„ hirsutus		120	15.—
„ Laburnum	2500	28	3.40
„ nigricans		120	15.—
„ Weldenii		50	6.—
DAPHNE Mezereum		120	15.—
DIOSPYROS Lotus, Loto		40	5.—
„ sinensis vel Kaki		80	9.50
„ virginiana		72	8.60
ELAEAGNUS angustifolia		40	5.—
„ edulis vel longipes		50	6.—
ERICA arborea		55	6.50
„ vulgaris		50	6.—
EUCALYPTUS amygdalina		450	55.—
„ coccifera			270.—
„ colossea vel diversicolor			160.—
„ coriacea		450	55.—
„ **globulus**		200	24.—
„ Gunnii		550	65.—
„ marginata		450	55.—
„ obliqua vel gigantea		400	48.—
„ rostrata		200	24.—
„ saligna		600	72.—
„ urnigera			400.—
„ viminalis		300	36.—
EVONYMUS europaeus		20	2.50
„ japonicus		45	5.50
„ „ var. aureus		68	8.—
„ latifolius		68	8.—
FAGUS SYLVATICA, Faggio comune	700	8	
„ „ var. purpurea		50	6.—
FRAXINUS AMERICANA vel alba, Frassino d'America	600	7	
„ EXCELSIOR, Frassino comune	400	4.50	
„ „ var. pendula		20	2.40
„ oregona		100	12.—
„ ORNUS, Orniello	680	7.50	
„ pubescens	680	7.50	
„ viridis		55	6.50
GENISTA a vedere anche SPARTIUM			
„ germanica		140	17.—
„ monosperma		50	6.—
„ tinctoria		45	5.50
GLEDITSCHIA caspica		35	4.20
„ sinensis		45	5.40
„ TRIACANTHOS, Spino di Cristo	650	7.20	
„ „ var. inermis		24	3.—
GYMNOCLADUS canadensis		40	4.80
HALESIA tetraptera		95	12.—
HAMAMELIS virginica		150	18.—
HEDERA helix, Ellera	1000	11	
„ „ var. hibernica		20	2.40
HIBISCUS syriacus	1400	15.50	1.80
„ „ var. flore pleno		24	3.—
HIPPOPHAE rhamnoides		40	5.—
ILEX aquifolium	3000	33	
„ „ var. foliis variegatis		36	4.50
„ opaca		36	4.50

Semi di latifoglie

	100 chili	1 chilo	100 gr.
	Lire italiane		
JASMINUM fructicans		110	13.—
JUGLANS cinerea	1500	17	2.—
„ nigra, Noce nera d'India	480	5.50	
„ regia	900	10	
KOELREUTERIA paniculata	1000	11	
LAGERSTROEMIA indica		300	36.—
LAURUS camphora		60	7.20
„ glandulosa		40	5.—
„ nobilis, Lauro	680	7.50	
LIGUSTRUM japonicum, Ligustro del Giappone	1200	13	1.50
„ vulgare, Ligustro	450	5	
LIRIODENDRON tulipifera	1300	15	1.80
LONICERA alpigena		55	6.60
„ caprifolium		75	9.—
„ etrusca		60	7.20
„ tatarica		60	7.20
„ xylosteum		40	4 80
MACLURA aurantiaca	6800	75	9.—
MAGNOLIA acuminata		140	17.—
„ grandiflora		60	7.20
„ hypoleuca		140	17.—
„ parviflora		270	32.—
„ umbrella vel tripetala		140	17.—
MAHONIA aquifolium	8000	90	11.—
„ japonica vel Beali		110	13.—
MALUS a vedere nocciuoli di frutta			
MELIA japonica		90	1.10
MESPILUS germanica		40	4.80
MIMOSA a vedere anche Acacia e Robinia			
„ (Acacia) Julibrissin	1600	18	2.20
„ NEMU		100	12.—
MORUS a vedere nocciuoli di frutta			
MYRTUS communis		40	4.80
NANDINA domestica		90	11.—
OLEA europaea		20	2.40
OSTRYA vulgaris (Carpinus ostrya), Carpino nero	3000	33	4.—
PALIURUS aculeatus	1500	17	2.—
PAULOWNIA imperialis	1200	13	1.60
PHILADELPHUS coronarius		120	14.—
„ grandiflorus		120	14.—
„ hirsutus		120	14.—
PIRUS a vedere nocciuoli di frutta			
PLATANUS occidentalis	1000	11	
„ orientalis	1000	11	
POPULUS alba, Pioppo bianco	1300	15	1.80
„ nigra, Pioppo nero	1300	15	1.80
„ tremula	1300	15	1.80
PRUNUS a vedere nocciuoli di frutta			
„ padus	3600	40	4.80
„ serotina	3600	40	4.80
„ spinosa, susino selvatico	600	6.50	
PTELEA trifoliata		30	3.60
QUERCUS cerris	130	1.60	
„ coccinea	1400	16	
„ ilex	600	6.50	
„ palustris		35	4.20
„ PEDUNCULATA	100	1.20	
„ ROBUR VAR. SESSILIFLORA	130	1.60	
„ RUBRA	400	4.50	
„ SUBER	800	9	
„ tinctoria		35	4.20
RHAMNUS catharticus	2000	22	
„ frangula	2800	31	
RHODOTYPUS kerrioides		120	15.—
RHUS Coriaria		25	3.—
„ Cotinus		100	12.—
„ glabra		50	6.—
„ toxicodendron		140	17.—
„ typhina		40	5.—
RIBES a vedere nocciuoli di frutta			
ROBINIA, a vedere anche Acacia e Mimosa			
„ monophylla		30	3.60
„ **PSEUDO-ACACIA**, Acacia spinosa	600	6.50	
„ „ „ var. Bessoniana		30	3.60
„ viscosa		50	6.—
ROSA a vedere nocciuoli di frutta			
RUBUS a vedere nocciuoli di frutta			
SALIX alba	1100	12	
„ caprea	1100	12	
„ purpurea	1100	12	
SAMBUCUS canadensis		110	13.—
„ nigra, Sambuco nero	1200	13	1.50
„ racemosa, Sambuco rosso		30	3.60
SOPHORA japonica, Sofora	1000	11	
„ pendula	1400	15.50	1.80
SORBUS aria	1400	15.50	1.80
„ aucuparia, Sorbo	500	5.50	
„ domestica		72	8 50
„ torminalis		40	5.—

Semi di latifoglie

	100 chili	1 chilo	100 gr.
	Lire italiane		
SPARTIUM junceum, Ginestra di Spagna	2000	22	2.60
„ scoparium, Ginestra	1400	15.50	1.80
SPIRAEA (Exochorda) grandiflora		220	26.—
„ sorbifolia		110	13.—
„ Lindleyana		90	11.—
„ opulifolia		50	6.—
STAPHYLEA pinnata	1600	18	2.20
SYMPHORICARPOS racemosa		28	3.50
SYRINGA japonica		275	35.—
„ Josikaea		220	26.—
„ VULGARIS, Lilla, semi netti		70	8.40
„ „ frutti		15	1.80
„ „ var. flore albo		90	11.—
TAMARIX gallica		25	3.—
TECOMA (Bignonia radicans)		160	19.—
TILIA americana		30	3.60
„ argentea, Tilio argenteo	1700	19	2.30
„ PLATYPHYLLOS vel grandifolia, Tilio comune	1500	17	2.—
„ SYLVESTRIS vel cordata, Tilio silvatico	1800	20	2.40
ULEX europaea, Ginestrella		30	3.60
ULMUS americana	1800	20	2.40
„ campestris, Olmo	1200	13	
„ effusa	1400	15.50	1.80
„ montana	1400	15.50	1.80
VACCINIUM myrtilus		40	4.80
VIBURNUM Lantana	2000	22	2.60
„ Opulus	2600	28	3.30
„ Tinus, Palla di neve	1000	11	
VIRGILINA lutea vel cladrastis tinctoria		120	15.—
WISTARIA chinensis		110	13.—
„ „ purpurea		110	13.—
„ „ frutescens		80	10.—
„ „ frutescens bianca		200	24.—
„ multijuga		250	30.—
Zelkowa Keaki		110	13.—

Semi di Alberi fruttiferi

	100 chili	1 chilo	100 gr.
AMYGDALUS communis, mandorla	750	8.20	
„ „ amara	750	8.20	
„ Persica, ossi di pesco da alberi innestati	300	3.50	
„ „ „ „ „ selvatici	900	10	
ARMENIACA vulgaris, albicocco	300	3.50	
CERASUS (Prunus) avium	850	10	
„ „ „ sylvestris	2000	22	
„ „ Mahaleb, susino Malebbi, frutti secchi	480	5.50	
„ „ „ semi puliti	1200	14	
„ „ Padus	3600	40	
„ „ serotina	3600	40	
„ „ vulgaris (austera), marasca	400	4.50	
CYDONIA japonica, cotogna giapponese		170	
„ vulgaris, mela cotogna		100	
MALUS communis (Pirus malus) melo selvatico amabile	1400	16	
MORUS alba, gelso comune	4500	50	
„ „ var. fructo nigro, moro	4500	50	
„ „ var. japonica, gelso giapponese		150	
„ „ var. tatarica, gelso russo		150	
PIRUS communis, pero selvatico amabile	2000	22	
„ ussuriensis		350	
PRUNUS cerasifera vel myrabolana, susino Myrobolano	600	6.60	
„ domestica var. damascena	900	10	
„ „ „ Juliana, ciliegio domestico S. Giuliana	500	5.50	
RIBES Grossularia, Uva spina		450	
„ nigrum, Uva nera		320	
„ rubrum, Uva rossa	2000	22	
„ „ var., Uva bianca		35	
ROSA canina	500	5.50	
„ laxa		35	
„ polyantha		110	
„ rubiginosa		80	
„ rugosa		110	
RUBUS fructicosus, Mora di rovo	2200	24	
„ Idaeus, fragola	3000	33	

Piantine di Conifere

	Altezza in centimetri	10.000 esemplari	1000 esemplari
		Lire italiane per 1000 esemplari	
ABIES pectinata, Abete bianco			
4 anni trapiantate	10—30	450	490
2 „ non trapiantate		150	165
1 „ „ „		35	39
CHAMAECYPARIS Lawsoniana,			
trapiantate due volte, merce frondosa	60—80	1500	1650
	40—60	800	880
4 anni trapiantate	30—60	150	165
4 „ „	20—45	125	140
3 „ „	15—30	85	95
2 „ non „	extra	60	66
LARIX europaea, Larice			
4 anni trapiantate	40—65	400	440
3 „ „	30—60	360	400
2 „ „	25—50	210	230
2 „ „	20—45	170	190
2 „ „	15—40	120	130
2 „ non „	20—45	85	95
2 „ „ „	15—40	60	66
1 „ „ „	10—20	50	55
1 „ „ „	7—15	36	40
1 „ „ „	5—10	26	29
LARIX leptolepis, giapponese (piantine di più alta età a richiesta			
1 anno non trapiantate	10—20	34	37
1 „ „ „	7—15	26	29
1 „ „ „	5—10	22	24
PICEA alba			
4 anni trapiantate	20—45	60	66
3 „ „	15—30	50	55
2 „ non „	10—30	35	39
2 „ „ „	7—25	26	29
PICEA excelsa, Abete rosso			
4 anni trapiantate	30—60	90	100
4 „ „	25—50	80	88
3 „ „	20—40	90	100
3 „ „	15—40	70	77
3 „ non „	15—35	45	50
3 „ „ „	12—30	35	39
2 „ „ „	10—30	22	24
2 „ „ „	7—25	13	15
PICEA pungens			
4 anni trapiantate		500	550
3 „ „		300	330
2 „ non „		170	190
PICEA sitchensis			
5 anni trapiantate	30—60	260	290
4 „ „	25—50	170	190
3 „ „	20—40	115	125
3 „ „	12—30	75	82
2 „ non „		35	39
PINUS austriaca, Pino nero austriaco			
2 anni trapiantate		45	50
1 „ non „		26	29
PINUS Banksiana			
3 anni trapiantate		100	110
2 „ „		55	61
2 „ non „		35	39
1 „ „		24	26
PINUS montana, Pino alpestre basso, Mugho, montano			
4 anni trapiantate	12—30	140	155
3 „ „		90	100
2 „ non „		26	29
1 „ „		18	20
PINUS strobus, Pino Strobo			
4 anni trapiantate	15—30	230	250
3 „ „		125	135
2 „ non „		45	50
1 „ „ „		34	37
PINUS sylvestris, Pino rosso, selvatico, silvestre			
3 anni trapiantate		140	155
2 „ „ Ia		35	39
2 „ „ IIa		27	30
2 „ non „ Ia		27	30
1 „ „ „ Ia		11	12
1 „ „ „ IIa		9	10
PSEUDOTSUGA Douglasii, verde			
2 anni trapiantate	15—35	310	340
2 „ „	12—30	270	300
2 „ non „	12—30	270	300
2 „ „ „	10—25	260	290
2 „ „ „	8—20	180	200
1 „ „ „ Ia.		160	180

Piantine di Latifoglie

	Altezza in centimetri	10.000 esemplari	1000 esemplari
		Lire italiane per 1000 esemplari	
ACER campestris, Acero dei campi, oppio			
2 anni trapiantate	40—65	180	200
2 „ „	20—40	85	95
1 „ non „	40—60	100	110
1 „ „ „	20—40	60	66
1 „ „ „	10—20	45	50
ACER platanoides, Acero riccio, platanaria			
3 anni trapiantate	100—140	600	660
3 „ „	65—100	350	390
2 „ „	20—40	100	110
1 „ non „	40—60	140	160
1 „ „ „	20—40	80	88
1 „ „ „	10—20	52	57
1 „ „ „	5—10	35	39
ACER pseudoplatanus, Acero fico, sicomoro			
2 anni trapiantate	40—65	220	240
2 „ „	20—40	110	120
1 „ non „	40—60	150	165
1 „ „ „	20—40	90	100
1 „ „ „	10—20	70	77
ALNUS glutinosa, Ontano nero			
3 anni trapiantate	140—180	300	330
2 „ „	100—140	150	165
2 „ „	40—65	65	72
2 „ „	20—40	42	46
2 „ non „	65—100	85	95
2 „ „ „	40—65	65	72
1 „ „ „	40—65	85	95
1 „ „ „	20—45	45	50
1 „ „ „	10—20	34	37
1 „ „ „	5—10	26	29
ALNUS incana, Ontano bianco			
3 anni trapiantate	140—180	350	390
2 „ „	100—140	250	275
2 „ „	65—100	140	160
2 „ „	20—40	70	77
2 „ non „	100—140	190	210
2 „ „ „	65—100	100	110
2 „ „ „	40—65	60	66
1 „ „ „	40—60	85	95
1 „ „ „	20—40	42	46
1 „ „ „	10—20	34	37
1 „ „ „	5—10	25	28
BETULA alba, Betulla, bidollo			
3 anni trapiantate	140—180	700	770
3 „ „	100—140	500	550
2 „ „	65—100	290	320
2 „ „	40—65	170	190
2 „ „	20—40	100	110
2 „ non „	65—100	230	250
2 „ „ „	40—65	100	110
2 „ „ „	20—40	70	77
1 „ „ „	20—40	85	95
1 „ „ „	10—20	44	48
1 „ „ „	5—10	34	37
CARPINUS betulus, Carpino			
3 anni trapiantate	100—140	700	770
3 „ „	65—100	330	360
3 „ „	40—65	200	220
3 „ „	20—40	120	130
2 „ non „	40—65	135	150
2 „ „ „	20—40	70	77
1 „ „ „	15—30	70	77
1 „ „ „	10—20	42	46
1 „ „ „	7—15	34	37
1 „ „ „	5—10	26	29
CARPINUS betulus, Carpino, più volte trapiantate a richiesta.			
CRATAEGUS monogyna, Biancospino			
4 anni trapiantate	9—12 m/m	115	130
3 „ „	6—9 „	75	82
2 „ „	4—6 „	50	55
3 „ non „	6—9 „	80	88
2 „ „ „	4—6 „	50	55
1 „ „ „	30—60 c/m	44	48
1 „ „ „	20—40 „	38	42
1 „ „ „	15—30 „	30	33
1 „ „ „	10—20 „	22	24
FAGUS sylvatica, Faggio comune			
4 anni trapiantate	80—120	1200	1300
3 „ „	65—100	1100	1200
3 „ „	50—80	640	700
3 „ „	40—65	450	500
3 „ „	30—50	340	370
3 „ „	15—30	125	140
2 „ „	20—40	150	165
2 „ „	15—30	110	120
2 „ non „	30—60	150	165
2 „ „ „	20—45	85	95
2 „ „ „	15—40	52	57
1 „ „ „	15—30	42	46
1 „ „ „	10—30	35	39
1 „ „ „	7—20	26	29
FRAXINUS americana alba, Frassino d' America 10% più caro dell' excelsior.			

Piantine di Latifoglie

	Altezza in centimetri	10.000 esemplari Lire italiane per 1000 esemplari	1000 esemplari Lire italiane per 1000 esemplari
FRAXINUS excelsior, Frassino comune			
4 anni trapiantate	140—180	1400	1550
3 „ „	100—140	800	880
2 „ „	65—100	400	440
2 „ „	40—65	280	310
2 „ „	20—40	110	120
2 „ non „	40—65	150	165
2 „ „ „	20—40	70	77
1 „ „ „	20—40	52	57
1 „ „ „	10—20	35	39
1 „ „ „	5—10	26	29
POPULUS monolifera (canadensis)			
trapiantate	140—180	600	660
„	100—140	360	400
„	65—100	220	240
„	40—65	170	190
POPULUS nigra, Pioppo nero, prezzi come Populus monolifera.			
PRUNUS serotina			
3 anni trapiantate	140—180	900	1000
3 „ „	100—140	600	660
3 „ „	65—100	360	400
2 „ „	40—65	270	300
1 „ non „	40—60	160	180
1 „ „ „	20—40	70	77
1 „ „ „	10—20	45	50
QUERCUS Robur, Quercia tedesca			
trapiantate	100—140	1600	1750
„	65—100	800	880
„	40—65	500	550
2 anni non trapiantate	40—65	200	220
2 „ „ „	30—60	140	155
2 „ „ „	25—50	100	110
2 „ „ „	20—40	90	100
1 „ „ „	10—30	42	46
1 „ „ „	7—25	35	39
QUERCUS sessiliflora, prezzi come Quercus Robur, però per piantine di 2 anni non trapiantate si aggiunge il 35% al prezzo.			
QUERCUS rubra, Quercia rossa americana			
trapiantate	100—140	1600	1750
„	65—100	850	940
„	40—65	650	720
„	20—40	230	250
2 anni non trapiantate	65—100	440	480
2 „ „ „	40—65	300	330
2 „ „ „	20—40	170	190
1 „ „ „	15—40	100	110
1 „ „ „	10—30	52	57
1 „ „ „	7—25	44	48
ROBINIA pseudo-acacia, Acacia spinosa			
2 anni trapiantate	180—220	850	940
2 „ „	140—180	620	680
2 „ „	100—140	500	550
2 „ „	65—100	320	350
2 „ „	40—65	180	200
2 „ non „	100—140	340	370
2 „ „ „	60—100	210	230
1 „ „ „	60—100	210	230
1 „ „ „	40—60	100	110
1 „ „ „	20—40	52	57
SORBUS aucuparia, Sorbo			
2 anni trapiantate	140—180	950	1050
2 „ „	100—140	650	720
2 „ „	65—100	500	550
2 „ „	40—65	320	350
2 „ „	20—40	180	200
1 „ non „	20—40	110	120
1 „ „ „	10—20	70	77
1 „ „ „	5—10	50	55
SORBUS scandica			
trapiantate	100—140	850	940
„	65—100	660	720
„	40—65	340	370
„	20—40	140	155
1 anno non trapiantate	10—20	100	110
TILIA grandifolia, Tiglio comune			
trapiantate	80—120	2200	2400
„	50—80	1400	1550
„	30—50	660	720
„	15—30	400	440
2 anni non trapiantate	50—80	680	750
2 „ „ „	20—50	420	460
1 „ „ „	20—40	400	440
1 „ „ „	10—20	260	290
1 „ „ „	5—10	115	125
TILIA parvifolia, Tiglio selvatico			
2 anni non trapiantate	50—80	440	480
2 „ „ „	30—50	280	310
1 „ „ „	20—40	260	290
1 „ „ „	10—20	140	155
1 „ „ „	5—10	70	77
merce trapiantata come Tilia grandifolia			

Piantine di Arbusti

	Altezza in centimetri	10.000 esemplari Lire italiane per 1000 esemplari	1000 esemplari Lire italiane per 1000 esemplari
THUJA occidentalis			
4 anni trapiantate	40—70	260	290
4 „ „	30—60	170	190
4 „ „	25—50	140	155
3 „ „	15—30	80	88
2 „ non trapiantate selezionate		25	28
TAXUS baccata, Tasso			
4 anni trapiantate	10—20	1400	1540
3 „ „		1300	1430
2 „ „		1100	1200
CYDONIA japonica, Cotogno giapponese			
3 anni trapiantate	40—65	600	660
3 „ „	20—40	320	350
1 „ non „	20—40	120	130
1 „ „ „	10—30	85	95
LIGUSTRUM ovalifolium, Olivello			
trapiantate	80—120	560	610
„	50—80	370	400
„	30—50	250	280
LIGUSTRUM vulgaris, Ligustro			
trapiantate	80—120	210	230
„	50—80	130	140
„	30—50	100	110
„	15—30	60	66
CORYLUS avellana			
trapiantate	100—140	1200	1320
„	65—100	620	680
1 anno non trapiantate	30—60	300	330
1 „ „ „	20—40	250	280
1 „ „ „	10—20	130	140

Piantine Selvatiche

	diametro n millimetri		
MELI selvatici			
3 anni trapiantati	8—12	400	440
2 „ „	7—12	320	350
2 „ „	6—10	280	310
1 „ non „	6—10	180	200
1 „ „ „	5—10	170	190
1 „ „ „	3—5	85	95
PERI selvatici			
2 anni trapiantati	7—12	580	630
2 „ „	6—10	500	550
1 „ non „	6—10	380	420
1 „ „ „	5—8	250	280
1 „ „ „	3—5	160	180
CILIEGI selvatici			
2 anni trapiantati	7—12	280	310
2 „ „	5—10	250	280
1 „ non „	6—10	200	220
1 „ „ „	5—8	170	190
1 „ „ „	3—5	65	72
MELI cotogni			
2 anni trapiantati	7—12	460	500
2 „ „	6—10	420	460
1 „ „	4—6	310	340
SUSINI domestichi S. Giuliana			
2 anni trapiantati	7—12	220	240
2 „ „	6—10	180	200
1 „ non „	5—10	180	200
1 „ „ „	5—8	160	180
1 „ „ „	3—5	105	115
DAMASCENA più cari del 25%			
SUSINI Malebbi (Prunus, Mahaleb)			
2 anni trapiantati	6—10	175	190
1 „ non „	6—10	180	200
1 „ „ „	5—8	100	110
1 „ „ „	3—5	65	72
LILLA (Syringa vulgaris)			
2 anni trapiantati	6—10	220	240
2 „ „	5—8	170	190
2 „ non „	8—12	230	250
2 „ „ „	6—10	200	220
2 „ „ „	5—8	110	120
2 „ „ „	3—5	45	50
ROSA CANINA			
1 anni non trapiantati	5—8	240	260
1 „ „ „	3—5	115	125
1 „ „ „	2—3	45	50

Se Le occorrono piantine di alberi ed arbusti decorativi, alberi da viali, alberi fruttiferi, arboscelli o rose, prego di chiedermi offerta speciale, indicando la varietà ed il numero occorrenti.

I prezzi si intendono merce franco il mio Vivaio Halstenbek (Holstein, Germania), imballaggio escluso, che viene conteggiato al prezzo di costo.

Tutte le mie offerte sono senza impegno e salvo venduto.